

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Пригородное пассажирское автотранспортное предприятие №2" муниципального образования "Рославльский район"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|--|-----------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Отдел эксплуатации</i> <i>Вспомогательные</i> | В мероприятиях не нуждается | | | | |
| 18. Оператор котельной | Использовать средства защиты органа слуха | Защита органов слуха | 24.03.2015 | | <i>Александров</i> <i>Иванов</i> <i>Петров</i> <i>Сидоров</i> <i>Степанов</i> <i>Тихонов</i> <i>Федотов</i> <i>Харьков</i> <i>Цыганков</i> <i>Чайков</i> <i>Шаров</i> <i>Щеглов</i> <i>Юрьев</i> <i>Яковлев</i> |
| 19А. Водитель автомобиля (ПАЗ 4234, город) | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | 24.03.2015 | | |
| <i>Рем. зона</i> | | | | | |
| 37. Электрогазосварщик | Использовать средства защиты от вредного фактора | Снижение уровня воздействия вредного фактора | 24.03.2015 | | |

Дата составления: 20.03.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)


(подпись)

Азаров И.А.
(Ф.И.О.)

20.03.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)


(подпись)

Корованов В.А.
(Ф.И.О.)

20.03.2015
(дата)

Инженер по охране труда
(должность)


(подпись)

Борисова Н.А.
(Ф.И.О.)

20.03.2015
(дата)

Председатель профкома
(должность)


(подпись)

Ковалева Л.М.
(Ф.И.О.)

20.03.2015
(дата)


Старший мастер АРМ
(должность)


(подпись)

Синяков С.Д.
(Ф.И.О.)

20.03.2015
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:


(подпись)

Судаков Н.А.
(Ф.И.О.)

20.03.2015
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Пригородное пассажирское автотранспортное предприятие №2" муниципального образования "Рославльский район"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 39 | 39 | 0 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 53 | 53 | 0 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 18 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | ионизирующие излучения | неионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Отдел эксплуатации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1А | Кондуктор | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2А (1А) | Кондуктор | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3А (1А) | Кондуктор | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4А (1А) | Кондуктор | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5А (1А) | Кондуктор | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 6А (1А) | Кондуктор | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7А (1А) | Кондуктор | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8A (1A) | Кондуктор | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 9A (1A) | Кондуктор | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 10A (1A) | Кондуктор | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 11A (1A) | Кондуктор | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Вспомогательные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12A | Контролер билетов | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 13A (12A) | Контролер билетов | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 14A (12A) | Контролер билетов | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 15A | Контролер билетов (посадочный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 16A (15A) | Контролер билетов (посадочный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 17 | Мойщик-уборщик автобусов (уборщик) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 18 | Оператор котельной | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел эксплуатации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19A | Водитель автомобиля (ПАЗ 4234, город) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 20A (19A) | Водитель автомобиля (ПАЗ 4234, город) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 21A (19A) | Водитель автомобиля (ПАЗ 4234, город) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 22A (19A) | Водитель автомобиля (ПАЗ 4234, город) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 23A (19A) | Водитель автомобиля (ПАЗ 4234, город) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 24A (19A) | Водитель автомобиля (ПАЗ 4234, город) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 25A | Водитель автомобиля (ПАЗ 4234, пригород) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 26A (25A) | Водитель автомобиля (ПАЗ 4234, пригород) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 27A (25A) | Водитель автомобиля (ПАЗ 4234, пригород) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28A (25A) | Водитель автомобиля (ПАЗ 4234, пригород) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 29A (25A) | Водитель автомобиля (ПАЗ 4234, пригород) | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 30A | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31A (30A) | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32A (30A) | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Рем.зона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33A | Слесарь по ремонту автомоби- | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | лей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34А (33А) | Слесарь по ремонту автомобилей | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35А (33А) | Слесарь по ремонту автомобилей | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36А (33А) | Слесарь по ремонту автомобилей | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 37 | Электросварщик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | 3.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 38 | Моторист | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 39 | Слесарь по топливной аппаратуре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 20.03.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)


(подпись)

Азаров И.А.
(Ф.И.О.)

20.03.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)


(подпись)

Корованов В.А.
(Ф.И.О.)

20.03.2015
(дата)

Инженер по охране труда
(должность)


(подпись)

Борисова Н.А.
(Ф.И.О.)

20.03.2015
(дата)

Председатель профкома
(должность)


(подпись)

Ковалева J.M.
(Ф.И.О.)

20.03.2015
(дата)

Старший мастер АРМ
(должность)


(подпись)

Синяков С.Д.
(Ф.И.О.)

20.03.2015
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Судаков Н.А.
(Ф.И.О.)

20.03.2015
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Пригородное пассажирское автотранспортное предприятие №2" муниципального образования "Рославльский район"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>Отсутствует</i> | В мероприятиях не нуждается | | | | |

Дата составления: 14.12.2015

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор
(должность)

(подпись)

Азаров И.А.
(Ф.И.О.)

14.12.2015
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Борисова Н.А.
(Ф.И.О.)

14.12.2015
(дата)

Начальник котельной
(должность)

(подпись)

Трашутин А.Н.
(Ф.И.О.)

14.12.2015
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1100

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Боровикова Ирина Александровна
(Ф.И.О.)

14.12.2015
(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Пригородное пассажирское автотранспортное предприятие №2" муниципального образования "Рославльский район"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | ионизирующие излучения | неионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | Отсутствует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Слесарь по обслуживанию газового оборудования котельной | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Слесарь КИПиА | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Лаборант химводоочистки | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Слесарь-сантехник | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 30.10.2015